

# Bloc 3 Thème2 : Configurer une messagerie sécurisée avec Mozilla ThunderBird

## Présentation

Vous travaillez dans le contexte **M@Banque**. Vous devez configurer le logiciel de messagerie Mozilla **Thunderbird** pour vous permettre d'échanger des messages sécurisés en utilisant le **format cryptographique OpenPGP** entre la banque et ses clients. OpenPGP permet le **chiffrement** et l'**authentification** du courrier électronique.

Le nom OpenPGP fait référence à l'application de cryptographie historique **PGP** (Pretty Good Privacy).

Pour en savoir plus :

- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pretty\\_Good\\_Privacy](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy)
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenPGP>

## Infrastructure réseau à mettre en place

Pour mettre cette solution d'échange sécurisé de courriel, vous allez utiliser la **VM** du Lab précédent afin de d'**installer et configurer les logiciels** nécessaires sans avoir besoin de modifier la configuration de votre propre ordinateur.

Voici le schéma du réseau à **mettre en place** :

Vous aurez à **travailler en binôme** afin d'assumer soit le **rôle de la banque** soit le **rôle du client** en ne **configurant qu'une seule VM** du schéma. Pour cela vous devez :


- **créer** le compte utilisateur dans votre VM ;
- **utiliser** votre adresse de messagerie ou bien en créer une pour cette activité.

## Lancement et mise à jour de la VM

- Lancez VirtualBox et créez un **snapshot** de votre VM **Ch2Lab1** sous le nom **Ch3Lab3** ;
- Ouvrez une session avec le compte **centrecallbd**. Ce compte doit avoir la possibilité d'obtenir une élévation de privilèges.
- Ouvrez une **session Terminal** (dossier Utilitaires) et lancez la mise à jour de l'OS avec les commandes suivantes : `<code shell> $ sudo apt update $ sudo apt upgrade </code>`

Au message sur la configuration de **grub-pc** :

- validez **OK** (Touche TAB pour sélectionner le bouton) ;
- **sélectionnez** le premier choix avec la barre Espace. ATTENTION une **étoile** doit être affichée, puis validez



## Création du compte utilisateur banque ou client

Vous devez **créer** le compte mabanque ou clientmabanque selon le rôle que vous avez à gérer.

- ouvrez une session Terminal et utilisez la commande suivante pour créer un compte avec son mot de passe :

```
$ sudo adduser mabanque
```

## Installation et configuration de Mozilla Thunderbird

- **Lancez** le programme **Logiciels** et faite une recherche avec le mot clé **thunderbird** ;
- **Sélectionnez** le logiciel **Messagerie Thunderbird** puis lancer son installation ;
- Authentifiez-vous avec le mot de passe de **centercallbd**;
  
- utilisez le lien suivant pour configurer Thunderbird avec votre compte de messagerie ou un nouveau compte : <https://support.mozilla.org/fr/kb/configuration-automatique-de-compte>
- Téléchargez et installez le module complémentaire **Français Language Pack** pour avoir l'interface en français (utilisez le mot clé français):
  - redémarrez Thunderbird.

### Testez l'envoi d'un message en clair (pas de chiffrement)

- Envoyez un message à votre binôme pour vérifier le bon fonctionnement de votre messagerie.

### Configuration de l'envoi de courriel chiffrés

Lien :

- <https://support.mozilla.org/fr/kb/signature-numerique-et-chiffrement-des-messages>
- <https://support.mozilla.org/fr/kb/presentation-chiffrement-bout-en-bout-thunderbird>

**Principe de fonctionnement :** Pour chiffrer les messages vous allez utiliser le  **système cryptographique à clé publique**  :

- chaque participant dispose de deux clés distinctes : une  **clé de chiffrement publique**  et une  **clé de déchiffrement privée**  ;
- Quand quelqu'un veut vous  **envoyer un message électronique chiffré** , il utilise  **votre clef publique**  pour générer l'algorithme de chiffrement ;
- Lorsque vous  **recevez**  ce message, vous devez utiliser votre  **clef privée pour le déchiffrer** .

**IMPORTANT :** il ne faut  **jamais partager sa clef privée**  avec quiconque.

- Créez les clefs privée et publique PGP avec le  **Gestionnaire de clés OpenPGP**  qui se trouve dans le menu outils :
  - Utilisez le menu Génération pour générer une nouvelle paire de clés ;
  - laissez les valeurs par défaut et cliquez sur  **Générez la clé**  : une clé publique et une clé secrète vont être générées.
  - puis fermez le  **Gestionnaire de clés OpenPGP** .
  
  - dans le  **Gestionnaire de clés OpenPGP** , cliquez sur le bouton  **Gérer les clés du destinataire sélectionné...**
- **Envoyez**  dans un message  **votre clé publique**  à votre correspondant. Il en aura besoin pour chiffrer les messages qui vous sont destinés :
- **Attendez**  de recevoir un message de votre correspondant  **contenant sa clé publique** . Vous en aurez besoin pour chiffrer les messages que vous souhaitez lui envoyer.
- A la  **réception du message**  de votre correspondant, enregistrez la pièce attachée, le fichier avec l'extension  **.asc**  qui contient la clé publique.
  - depuis  **Gestionnaire de clés OpenPGP** , importez cette clé publique :

**Important :** après avoir importer la clé, il faut  **accepter**  cette clé pour qu'elle puisse servir à  **signer et à chiffrer les messages** . Dans le  **Gestionnaire de clés OpenPGP**  double-cliquez sur la nouvelle clé publique, ce qui montre que vous êtes sur que cette clé publique est bien celle de votre correspondant et accepter là :

- créez et envoyez votre premier message chiffré en choisissant bien l'option  **Exiger le chiffrement**  :

\* Votre message sera lisible dans la messagerie Thunderbird de votre correspondant mais illisible si le logiciel de messagerie ne possède pas la clé privée : ni l'objet ni le contenu du message ne sont interprétable :

## Retour Accueil Bloc3

- [Bloc3](#)

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

</doku.php/bloc3s1/thunderbirdconfig?rev=1642747993>

Last update: **2022/01/21 07:53**

