

Wireshark

Description

Wireshark est un outil open source de capture et d'analyse de paquets réseau. Cet outil est principalement utilisé pour réaliser des captures de trafic réseau sur les interfaces d'une machine. Ces captures peuvent ensuite être enregistrées dans des fichiers PCAP (extension .pcap) pour analyse.

Installation

- Sous Linux (Debian/Ubuntu) :

```
sudo apt-get install wireshark
```

- Sous Windows : vous pouvez télécharger l'installateur depuis le site officiel (<https://www.wireshark.org/download.html>) et suivre les instructions d'installation.

Cas d'utilisation

- **Dépannage réseau** : pour identifier et résoudre les problèmes de réseau tels que les pertes de paquets, les retards et les erreurs de configuration ;
- **Sécurité réseau** : dans le cadre de la détection d'intrusion, de l'analyse de logiciels malveillants et de la surveillance de la sécurité réseau pour détecter les flux liés à des activités suspectes ;

Fonctionnalités principales

- **Filtrage avancé** : permet de filtrer les paquets en fonction de critères tels que l'adresse IP, le port, le protocole, etc. pour se concentrer sur des éléments spécifiques.
- **Analyse détaillée** : offre une analyse approfondie des paquets, y compris l'inspection des en-têtes, le suivi des flux de données, la reconstitution de sessions, etc.
- **Support de nombreux protocoles** : prend en charge un large éventail de protocoles réseau, tels que TCP, UDP, HTTP, DNS, FTP, et bien d'autres.
- **Exportation de données** : les résultats de l'analyse peuvent être exportés dans divers formats tels que CSV, XML et PCAP.
- **Graphiques et statistiques** : permet de générer des graphiques et des statistiques pour visualiser les performances du réseau.

TShark

TShark est une version CLI de Wireshark qui permet les mêmes actions d'enregistrement et d'analyse de captures réseau mais au travers de la ligne de commande uniquement. TShark peut se montrer utile dans de nombreux cas :


- Traitements automatisés via des scripts ;
- Extraction de données ;
- Usage sur serveurs ;
- ...

Exemple d'exploitation ou d'utilisation


Supposons que vous êtes confronté à des problèmes de latence sur un réseau local, vous pouvez lancer Wireshark et sélectionner l'interface réseau à surveiller.

En appliquant un filtre pour ne capturer que le trafic pertinent et en filtrant le trafic vers ou depuis une adresse IP spécifique par exemple, vous pourrez, en analysant les résultats, identifier les sources de latence telles que des retards de transmission ou des pertes de paquets.

- Analyse de paquets de données capturés sur un réseau



- Fonctionnalité de suivi de Flux (UDP, TCP...)
- Analyse de paquets de données capturés sur un réseau



- Filtrage des paquets par adresse IP
- Analyse de paquets de données capturés sur un réseau


```
2 0.000000209 192.168.121.3 → 192.168.202.49 DNS 127 Standard query response 0x8802 AAAA perdu.com AAAA
2606:4700:3033::6815:5b2 AAAA 2606:4700:3037::ac43:85b0
3 0.009499422 192.168.5.74 → 104.21.5.178 HTTP 141 GET / HTTP/1.1
4 0.377068826 104.21.5.178 → 192.168.5.74 HTTP 73 Continuation
```

References

URL :

- <https://www.wireshark.org/docs/>
- <https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html>

Retour fiches outils

- [Cyber fiches outils](#)

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

</doku.php/cyber/outils/wireshark?rev=1751028959>

Last update: **2025/06/27 14:55**

