

Activité CSS N° 1

Le **HTML** n'a pas été conçu pour gérer la mise en page (c'est possible, mais c'est une **mauvaise pratique**). Le HTML s'occupe uniquement du **contenu** et de la **sémantique** c'est à dire du sens de chaque élément grâce à différentes balises.

Tout ce qui concerne la mise en page et l'aspect **design** c'est à dire le **style** de la page se réalise avec le **CSS** (Cascading Style Sheets).

Accéder au site Trinket.io

Tu vas compléter la page **index.html** ainsi que le fichier **style.css** (clique sur l'onglet style.css) de l'exemple suivant à partir du site **Trinket.io** : <html>

</html>

Le fichier CSS style.css

Il est conseillé de **définir** les styles CSS dans un **fichier séparé** de la page HTML. Il faudra seulement indiquer à la page HTML quel fichier de style utiliser. C'est le rôle de la balise **<link>** située dans l'**entête <head>** de la page **index.html**.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- **Modifie et complète** le contenu du **fichier style.css** avec ce code suivant : <code html> h1 { text-align: center; background-color: red; } h2 { font-family: Verdana; font-style: italic; color: green; } </code>
- visualise le résultat de la page pour comprendre :
 - ce que fait l'**attribut CSS text-align** et sur quel élément HTML il s'applique,
 - ce que fait l'**attribut CSS color** et sur quel élément HTML il s'applique.

La langage **HTML** tout est un langage à balise avec :

- des balises que l'on **ouvre**. Une balise ouvrante est de la forme <nomdelabalise>. * et des balises que l'on **ferme**. Une balise fermante est de la forme </nomdelabalise>.

l'attribut CSS id

- Modifie le fichier index.html de la manière suivante :

```
<p id="para_1">Voici mon premier <strong>paragraphe</strong>.</p>
```

- Rajoute à la fin du fichier style.css les lignes suivantes :

```
#para_1  
{  
font-style: italic;  
color: green;  
}
```

- Quelles modifications observes-tu ?

Il est possible de **cibler** un paragraphe et pas un autre en utilisant l'**id** du paragraphe pour que le style défini ne s'applique qu'à lui.

En CSS l'**id** dans la page HTML se traduisant par le signe # dans le fichier CSS.

Il est aussi possible d'utiliser l'attribut **class** à la place de l'id. Dans le style pourra s'utiliser sur **plusieurs éléments HTML**. Dans le fichier CSS, tu utiliseras le point . à la place du #.

Ce qui donnerait dans le fichier index.html :

```
<p id="para_1">Voici mon premier <strong>paragraphe</strong>.</p>  
<p class="para_2">Voici mon deuxième <strong>paragraphe</strong>.</p>
```

Et dans le fichier style.css en ajoutant les lignes suivantes :

```
.para_2
{
  font-style: italic;
  color: blue;
}
```

Question 4

- **Modifie** le contenu du **fichier index.html** et du fichier **style.css** pour avoir le résultat suivant :

Voici ce que tu dois visualiser :

Les balises de base du CSS

Voici un lien parmi d'autres pour découvrir les balises de base du CSS :

- <https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3/memento-des-proprietes-css>

Activité Les langages pour créer des sites Web ...

- [Les langages pour créer des sites Web](#)

From:
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
</doku.php/isn/css1>

Last update: **2020/09/15 09:30**

