

Activité CSS N° 2

Le fichier CSS style.css

C'est dans ce fichier, **différent** de celui de la page HTML qu'il est conseillé de **définir** les styles CSS qui s'appliquent à la page HTML. Le rôle de la balise `<link>` située dans l'**entête** `<head>` de la page `index.html` permet d'indiquer à la page le fichier de style CSS à utiliser.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Changer la police du titre de la page

Pour changer la police du titre qui utilise la balise H1 **mais uniquement pour le titre H1** que je veux, j'utilise les attributs **class** ou **id** :

- un **attribut class** permet de définir un style qui peut être utilisé plusieurs fois dans la page HTML,
- un **attribut id** permet de définir un style qui ne doit s'appliquer qu'à un seul élément de la page HTML.
- je **modifie** la balise `<h1>` du fichier HTML `index.html` de la manière suivante en ajoutant l'attribut **id** et en lui donnant un nom :

```
<h1 id="titreprincipal">Big Data : données, données, donnez-moi !</h1>
```



Il y a **deux balises** `<h1>` mais seule la **première** sera **concernée** le style que je vais définir :

- je **modifie** le contenu du **fichier style.css** avec ce code suivant pour indiquer quel style utiliser une fois seulement :

```
#titreprincipal
{
  text-align: center;
  background-color: green;
  font-size: 16px;
  font-family: Verdana;
}
```

Visualise le résultat obtenu.



Pour en savoir plus sur les **propriétés CSS de mise en forme** du texte :



- <https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3/memento-des-proprietes-css>

L'attribut CSS class

Pour attribuer un style CSS, il faut pouvoir **sélectionner** une balise HTML. Quand je veux appliquer un style à un élément qui n'est pas dans une balise, j'utilise une **balise universelle**. Il en existe deux :

- la balise qui est une balise de type **inline** placée au sein d'un paragraphe de texte, pour sélectionner certains mots uniquement, comme les balises **** ou ****.
- la balise

qui est une balise de type **block**, qui entoure un bloc de texte ou d'éléments HTML comme les balises **<p>** ou **<h1>**

- Modifie le fichier **index.html** pour mettre en couleur les mots qui te semblent importants de la manière suivante :

```
<p>... les <span class="important">mot important</span> ... un <span class="important">autre mot important</span> ....</p>
```

- Complète le fichier **style.css** de la manière suivante :

```
.important
{
  font-style: italic;
  color: red;
}
```

Voici des **noms** de couleur que tu peux utiliser :

white	
silver	
gray	
black	
red	
maroon	
lime	
green	
yellow	
olive	
blue	
navy	
fuchsia	
purple	
aqua	
teal	

La notation hexadécimale

Il y a **bien plus** de couleurs possibles. Pour cela une solution est d'utiliser la **notation hexadécimale** comme **#FF5A28** :

- on commence par écrire un **dièse (#)**,
- suivi de **six lettres ou chiffres** allant de **0 à 9** et de **A à F**.
- Ces lettres ou chiffres fonctionnent deux par deux :
 - Les deux premiers indiquent une quantité de **rouge**,
 - les deux suivants une quantité de **vert**,
 - et les deux derniers une quantité de **bleu**.
- En **mélangeant** ces quantités (qui sont les composantes Rouge-Vert-Bleu ou Red-Green-Blue - **RGB**- de la couleur) on peut obtenir la couleur voulue.

Exemple :

- #000000 correspond à la couleur noire

- #FFFFFF à la couleur blanche.



Le site <http://www.colorpicker.com> permet de trouver la valeur hexadécimale d'une couleur.

Changer la couleur ou l'image de fond de la page

Les propriétés CSS suivantes permettent de gérer la page en intervenant sur la balise <body>.

- Complète le fichier **style.css** de la manière suivante :

```
/* On travaille sur la balise body, donc sur TOUTE la page */
body
{
    background-color: lime; /* Le fond de la page sera vert clair */
    color: gray; /* Le texte de la page sera gris */
}
```

Pour choisir une image de fond, après avoir téléchargé l'image dans ton projet, utilise cette propriété CSS :

```
body
{
    ...
    background-image: url("uneimage.png");
}
```

Les bordures

Les **bordures** permettent de décorer ta page en précisant de nombreuses propriétés CSS : **border-width**, **border-color**, **border-style**, etc.

Pour simplifier la déclaration des propriétés d'une bordure, j'utilise la **super-propriété border** qui regroupe **l'ensemble** de ces propriétés en combinant plusieurs valeurs.

J'utilise jusqu'à trois valeurs pour modifier l'apparence de la bordure :

- La largeur en pixels : exemple 2px,
- La couleur avec un nom, une valeur hexadécimale (#FF0000) ou une valeur RGB (rgb(198, 212, 37)),
- Le type de bordure, un simple trait ou des pointillés ou encore des tirets, etc. :
 - none: pas de bordure (par défaut) ;
 - solid: un trait simple ;
 - dotted: pointillés ;
 - dashed: tirets ;

- double: bordure double ;
- groove: en relief ;
- ridge: autre effet relief ;
- inset: effet 3D global enfoncé ;
- outset: effet 3D global surélevé.

Exemple pour une bordure bleue, en tirets, épaisse de 3 pixels autour du paragraphe en utilisant l'attribut **class** dans la paragraphe ou doit s'appliquer le style que j'appelle **alire** :

```
.alire
{
    border: 3px blue dashed;
}
```

Les balises de base du CSS

Voici un lien parmi d'autres pour découvrir les balises de base du CSS :

- <https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creeer-votre-site-web-avec-html5-et-css3/memento-des-proprietes-css>

Activité Les langages pour créer des sites Web ...



- [Les langages pour créer des sites Web](#)

From:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/isn/css2>

Last update: **2018/04/05 22:51**

