

# Pygame : gérer une image

## Utiliser des images

Choisissez une image png et téléchargez-la sur le site. Comme exemple, ce sera l'image **fraise.png** qui sera utilisée.

Pour ce projet l'image :

- doit avoir les dimensions de 40x40 pixels,
- a le coin supérieur gauche positionné aux coordonnées (50, 50).

Voici les variables à définir :

```
# image FRAISE
x_fraise = 50
y_fraise = 50
largeur_fraise = 40
hauteur_fraise = 40
IMG_FRAISE = pygame.image.load("fraise.png")
```

## Déplacement de l'image avec le clavier

Voici les déplacements à gérer :

- Quand on appuie sur la touche [Flèche à droite] du clavier, la fraise se déplace à droite.
- Quand on appuie sur la touche [Flèche à gauche] du clavier, la fraise se déplace à gauche.

```
for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_RIGHT:
            x_fraise = x_fraise + 4
        elif event.key == pygame.K_LEFT:
            x_fraise = x_fraise - 4
```

Pour indiquer à Pygame d'afficher l'image en fonction des coordonnées :

```
ECRAN.blit(IMG_FRAISE, (x_fraise, y_fraise))
```

## Le programme complet

```
import pygame
pygame.init()
HAUTEUR = 400
LARGEUR = 400
COULEUR_FOND = (255, 255, 255)
ECRAN = pygame.display.set_mode((LARGEUR, HAUTEUR))
ARRET = False

# image FRAISE
x_fraise = 50
y_fraise = 50
largeur_fraise = 40
hauteur_fraise = 40
IMG_FRAISE = pygame.image.load("fraise.png")

while not ARRET:
    ECRAN.fill(COULEUR_FOND)
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_ESCAPE:
                ARRET = True
            elif event.key == pygame.K_RIGHT:
                x_fraise = x_fraise + 4
            elif event.key == pygame.K_LEFT:
```

```
x_fraise = x_fraise - 4

ECRAN.blit(IMG_FRAISE, (x_fraise, y_fraise))
pygame.display.update()
```

## Déplacement automatique d'une image

Cette fois -ci c'est image d'un ballon qui va se déplacer de gauche à droite. N'oubliez pas de télécharger cette image [ballon.png](#)

Voici les variables à définir :

```
# image Ballon
x_ballon = 10
y_ballon = 10
largeur_ballon = 20
hauteur_ballon = 20
IMG_BALLON = pygame.image.load("ballon.png")
```

Précisons la vitesse de déplacement du ballon sur les axes x et y .

```
ballonSpeed = [1, 0]
```

Création d'une surface invisible qui correspond aux dimensions du ballon

```
ballonRect = IMG_BALLON.get_rect()
```

En Pygame, la notion de surface est fondamentale, car la manipulation de cet élément de géométrie est un aspect important et conséquent du développement du jeu vidéo. Une surface correspond à une ligne affichée sur l'écran ou à un polygone affiché sur l'écran ; ce polygone peut être rempli de couleur, ou non. Une part importante de la gestion graphique consistera donc à créer et à manipuler les surfaces Pygame.

Pour déplacer le ballon à chaque itération, on inclut l'image du ballon dans la surface rectangle et on déplace cette surface :

```
ECRAN.blit(IMG_BALLON, ballonRect)
ballonRect = ballonRect.move(ballonSpeed)
```

Quand le ballon quitte la fenêtre, on inverse la vitesse de déplacement :

```
if ballonRect.right > LARGEUR:
    ballonSpeed[0] = - ballonSpeed[0]
```

## Le programme complet

```
import pygame
pygame.init()
HAUTEUR = 400
LARGEUR = 400
COULEUR_FOND = (255, 255, 255)
ECRAN = pygame.display.set_mode((LARGEUR, HAUTEUR))
ARRET = False

# image FRAISE
x_fraise = 50
y_fraise = 50
largeur_fraise = 40
hauteur_fraise = 40
IMG_FRAISE = pygame.image.load("fraise.png")

# image Ballon
x_ballon = 10
y_ballon = 10
largeur_ballon = 20
hauteur_ballon = 20
IMG_BALLON = pygame.image.load("ballon.png")
ballonSpeed = [1, 0]
#IMG_BALLON.move(ballonSpeed)
```

```
ballonRect = IMG_BALLON.get_rect()
while not ARRET:
    ECRAN.fill(COULEUR_FOND)
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            sys.exit()
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_RIGHT:
                x_fraise = x_fraise + 4
            elif event.key == pygame.K_LEFT:
                x_fraise = x_fraise - 4

    ECRAN.blit(IMG_FRAISE, (x_fraise, y_fraise))

    ECRAN.blit(IMG_BALLON, ballonRect)
    ballonRect = ballonRect.move(ballonSpeed)
    if ballonRect.right > LARGEUR:
        ballonSpeed[0] = - ballonSpeed[0]

    pygame.display.update()
```

### Les activités ...

[Je reviens à la liste des activités.](#)

<https://repl.it/@charlestecher/Gener-une-image> <html>

</html>

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

[/doku.php/isn/pygame02?rev=1573136919](https://doku.php/isn/pygame02?rev=1573136919)

Last update: **2019/11/07 15:28**

