2025/11/03 09:41 1/2 Création d'un conteneur LXC

## Création d'un conteneur LXC

## Choix du modèle

La création d'un conteneur ne peut se faire qu'à partir d'un modèle disponible dans un stockage du serveur:

Si nécessaire, téléchargez au préalable un modèle de conteneur LXC :

• Télécharger un modèle de conteneur LXC

Démarche pour visualiser les modèles disponibles :


- à partir de la vue Serveurs cliquez sur un stockage contenant des modèles de conteneurs : ici local (PVE)
- cliquez sur Modèles de conteneurs pour visualiser les modèles actuellement disponibles
- Pour télécharger un nouveau modèle, cliquez sur le bouton **Template** et choisissez le modèle voulu :
- Attendez la fin du téléchargement :

## Création du conteneur

Depuis la vue Serveur cliquer en haut et à droite sur le bouton Créer CT :



- précisez le nom de votre VM en la préfixant de votre nom de famille,
- indiquer le pool de ressource à utiliser,
- définissez le mot de passe du compte root \* vous pouvez aussi renseigner votre clé publique SSH.
  - \* choisissez le modèle à utiliser :
  - \* puis la taille du disque,
  - \* le nombre de processeur,
  - \* la quantité de RAM,
  - \* la configuration réseau (ici DHCP) en indiquant le bon VLAN dans champ **Pont** :



===== Retour accueil Proxmox ====== \* Proxmox

# passwd

Pour changer le mot de passe du compte utilisez la commande suivante :

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

/doku.php/reseau/cloud/proxmox/lxc?rev=1746365093

Last update: 2025/05/04 15:24



Printed on 2025/11/03 09:41