

Mise à jour de Proxmox

Migration de la version 7.4 vers la version 8 + Debian 12

Lien :

- <https://www.gamingdeputy.com/fr/mettre-a-jour-proxmox-ve-7-vers-8-4sysops/>
- <https://tutos-info.fr/wp-content/uploads/2023/08/TUTORIEL-PROXMOX-INSTALLER-ET-UTILISER-PROXMOX-8.pdf>

Mettre à jour les liens vers les dépôts pour Debian

Mettre à jour le fichier **/etc/apt/sources.list** pour accéder aux dépôts de la version Debian 12 (bookworm).

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports main non-free contrib
```

Mettre à jour les liens vers les sources de Proxmox

Mettre à jour le fichier **/etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list** pour accéder aux dépôts de la version 8 de Proxmox.

```
echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
```

Ajouter la clé du dépôt de Proxmox

Mettre à jour le fichier **/etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list** pour accéder aux dépôts de la version 8 de Proxmox.

```
wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg
```

Lancer la mise à jour


```
# apt update
```

apt full-upgrade

- Garder la version actuelle de issue

```
Fichier de configuration « /etc/issue »
==> Modifié (par vous ou par un script) depuis l'installation.
==> Le distributeur du paquet a fourni une version mise à jour.
Que voulez-vous faire ? Vos options sont les suivantes :
  Y ou I  : installer la version du responsable du paquet
  N ou O  : garder votre version actuellement installée
  D       : afficher les différences entre les versions
  Z       : suspendre ce processus pour examiner la situation
L'action par défaut garde votre version actuelle.
*** issue (Y/I/N/O/D/Z) [défaut=N] ? N
```

- Garder le changement de sshd_config



- Garder la conf de /etc/lvm/lvm.conf

```
Fichier de configuration « /etc/lvm/lvm.conf »
==> Modifié (par vous ou par un script) depuis l'installation.
==> Le distributeur du paquet a fourni une version mise à jour.
Que voulez-vous faire ? Vos options sont les suivantes :
  Y ou I  : installer la version du responsable du paquet
  N ou O  : garder votre version actuellement installée
  D       : afficher les différences entre les versions
  Z       : suspendre ce processus pour examiner la situation
L'action par défaut garde votre version actuelle.
*** lvm.conf (Y/I/N/O/D/Z) [défaut=N] ? N
Progression : [ 98%] [#####]
```

- Garder la conf de /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

```
Fichier de configuration « /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list »  
==> Modifié (par vous ou par un script) depuis l'installation.  
==> Le distributeur du paquet a fourni une version mise à jour.  
Que voulez-vous faire ? Vos options sont les suivantes :  
  Y ou I : installer la version du responsable du paquet  
  N ou O : garder votre version actuellement installée  
  D      : afficher les différences entre les versions  
  Z      : suspendre ce processus pour examiner la situation  
L'action par défaut garde votre version actuelle.  
*** pve-enterprise.list (Y/I/N/O/D/Z) [défaut=N] ? N  
Progression : [ 99%] [#####]
```

Redémarrer le serveur

reboot

From:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/cloud/proxmox/maj>

Last update: **2023/10/26 17:38**

