

Proxmox : gestion des VM en ligne de commandes

Ressources

Lien :

- http://wiki.csnu.org/index.php/Proxmox_5
- <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>
- <https://www.lecoindesdocs.fr/2020/06/10/commandes-proxmox/>

Gestion des VM (KVM) avec qm

Utilisation de l'utilitaire qm

Arrêter une VM :

```
# qm stop <vmid>
```

En cas de verrou (trying to acquire lock ...) :

```
# qm unlock <vmid>
```

ou bien :

```
# rm /var/lock/qemu-server/lock-317.conf
```

Suppression d'une VM :

```
# qm destroy <vmid>
```

En cas de problème avec la console : failed to run vncproxy

```
# pvecm updatecerts
```

Liste des VMs

```
# qm list
```

Gestion des conteneurs avec pct

Afficher la liste des conteneurs :

```
# pct list
```

Démarrer un conteneur :

```
# pct start <container_id>
```

Afficher le status d'un conteneur :

```
# pct status <container_id>
```

Suspendre un conteneur :

```
# pct suspend <container_id>
```

Relancer un conteneur suspendu :

```
# pct resume <container_id>
```

Arreter proprement un conteneur :

```
# pct shutdown <container_id>
```

Arrêter brutalement un conteneur :

```
# pct stop <container_id>
```

Supprimer un conteneur :

```
# pct destroy <container_id>
```

Unlock un conteneur

```
# pct unlock <container_id>
```

Réinitialiser le mot de passe root d'un conteneur :

- utiliser son ID
- s'attacher au conteneur
- utiliser la commande passwd

```
# lxc-attach -n <container_id>  
# passwd
```

Copie du contenu d'un disque dur

- xxx est l'ID de la VM dont on copie le contenu du disque
- yyy est l'ID de la VM destinataire du contenu du disque

du disque local-lvm vers un autre disque sur local-lvm

```
# dd if=/dev/pve/vm-xxx-disk-1 of=/dev/pve/vm-yyy-disk-1
```

du disque local vers un autre disque sur local-lvm

```
# dd if=/var/lib/vz/images/205/vm-xxx-disk-1.raw of=/dev/pve/vm-yyy-disk-1
```

du disque local-lvm vers un autre disque sur local-lvm situé sur un serveur différent

```
# dd if=/dev/pve/vm-xxx-disk-1 | ssh root@adresseip "of=/dev/pve/vm-yyy-disk-1"
```

Erreur

Erreur : sysctl fs.inotify.maxuserinstances Solution : augmenter le nombre avec la commande

```
# sysctl fs.inotify.max_user_instances=1024  
# sysctl -p
```

```
# ulimit -n 1024  
# ulimit -n
```

Réinitialiser le mot de passe root d'un conteneur LXC

- ouvrir une session root sur le serveur Proxmox
- Se connecter au conteneur LXC puis changer le mot de passe avec la commande passwd

```
# lxc-attach -n id_LXC  
root@id_LXC:~# passwd
```

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

[/doku.php/reseau/cloud/proxmox/qm](#)

Last update: **2024/09/16 14:19**

