Installation du service Web Apache & de PHP 7

Test du serveur Debian

- accédez à votre machine virtuelle Debian,
- Ouvrez une session avec le compte **root** (mot de passe btssio),
- Effectuer une mise à jour de votre serveur avec les commandes suivantes : <code> # apt update # apt upgrade </code>
- Visualisez et testez la configuration IP du serveur avec les commandes suivantes : <code> # ip a # ping www.onisep.fr </code>

Installation du serveur apache2

- installer le paquetage apache2 : <code> # apt install apache2 </code>

Les **paquetages** nécessaires sont **installés**.

Une rapide configuration est effectuée et le serveur **apache démarre**.

La racine du site web principal **DocumentRoot** est **/var/www/html**.

Testez le bon fonctionnement du serveur Web

- utilisez **ifconfig** pour connaître l'adresse IP du serveur. Par exemple **10.xxx.xxx.xxx**
- sur un ordinateur Windows 7, lancez le navigateur avec l'adresse **http://10.xxx.xxx.xxx**

Vous devriez voir s'afficher la page d'accueil du serveur **Apache 2**.



- Modifiez la page d'accueil pour affiche le nom de votre serveur.
- pour arrêter le **service** Web Apache2 : <code> # systemctl stop apache2 </code>
- pour lancer le **service** Web Apache2 : <code> # systemctl start apache2 </code>
- pour relancer le **service** Web Apache2 : <code> # systemctl restart apache2 </code>

Installation de PHP

- Installation des prérequis pour l'installation de paquets issus de dépôts personnalisés <code shell> # apt -y install apt-transport-https lsb-release ca-certificates curl </code>
- Import des clés de signature des paquets sury.org/php (mainteneur dernière version de PHP/Debian) <code shell> # wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg </code> Ajout du dépôt dans les sources d'installation <code shell> # bash -c 'echo “deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main”

  > /etc/apt/sources.list.d/php.list'

  <

  /code> Mise à jour de la liste des paquets et mise à jour de l'installation si besoin (2 opérations) <code shell> # apt update && apt upgrade -y </code>

- installez le paquetage PHP : <code> # apt install php </code>

L'installation des paquetages nécessaires se fait.

Pour vérifier que Apache exécute les **scripts PHP**, créez le fichier **test.php** dans **/var/www/html**.

- positionnez-vous dans le dossier de publication de /var/www/html

```
# cd /var/www/html
```

- créez le fichier **test.php** avec l'éditeur **nano** :

```
/var/www/html# nano test.php
<?php
phpinfo();
?>
```

- Dans votre navigateur demandez l'URL : **http://10.xxx.xxx.xxx/test.php**. Vous devriez avoir :
  Si Apache vous propose de télécharger le fichier, cela signifie qu'il n'est pas configuré correctement c'est à dire qu'il ne reconnaît pas que votre fichier contient des scripts php.
- Contraindre Apache de relire son fichier de configuration : <code> # systemctl reload apache2 </code>

From:
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
/doku.php/reseau/debian/installapache?rev=1613918530

Last update: **2021/02/21 15:42**