

Préparer la mise en oeuvre de l'Agent relais DHCP avec Linux Debian (Contexte GSB)

Principe

Vous avez préparé un **serveur DHCP** dans un sous-réseaux correspondant à un VLAN pour des utilisateurs (exemple VLAN 50) :

- votre serveur DHCP a une **adresse IP statique** dans ce sous-réseau
- votre serveur DHCP gère une **plage d'adresse** dans ce sous-réseau.

Il s'agit maintenant de **déplacer** votre **serveur DHCP** dans le **VLAN Serveur** (VLAN 300)

[schema_reseau_gsb_relaisdhcp.xml](#)

Démarches à effectuer

- modifiez la connexion réseau pour associer la **carte réseau** du serveur DHCP au VLAN 300 ;
- **changez la configuration IP** de votre serveur DHCP pour lui donner une **adresse IP statique** dans le sous-réseau du **VLAN 300**. Par convention son adresse sera **172.17.0.1X** (le **dernier chiffre** correspondant au **numéro du VLAN** Utilisateurs).
- Modifiez la configuration de votre **serveur DHCP** pour ajouter la gestion d'une plage d'adresse dans le sous-réseau du VLAN Serveur de type **172.17.100.1x**. Choisissez de ne distribuer qu'une seule adresse. En principe il n'y a pas de client DHCP dans ce VLAN Serveur. Cela **semble nécessaire** pour que le service DHCP soit **opérationnel** (autre solution à trouver) ;
- **ajoutez** un serveur Debian (Conteneur LXC) avec une **adresse IP statique** qui aura le rôle de **Relais DHCP** dans votre VLAN :
 - configurez l'agent Relais DHCP. Voir le document [Configurer le service Agent relais DHCP avec Linux Debian](#)

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

[/doku.php/reseau/dhcp/preparerelaydhcpdebian](#)

Last update: 2018/09/18 14:46

