1. Shinken - Activité : Installation de Shinken

Shinken peut s'installer sur n'importe quel système disposant d'un interpréteur **Python**, y compris Windows ou Androïd.

1.1. Vérification de l'OS en version 64 bits

Pour Linux, il faut impérativement utiliser une distribution Linux Debian 64 bits. On peut vérifier cela ainsi.

```
root@ctShinken:~# uname -a
Linux ctShinken 4.4.6-1-pve #1 SMP Thu Apr 21 11:25:40 CEST 2016 x86_64 GNU/Linux
```

La commande **uname -a** affiche toutes les informations disponibles sur la version du système d'exploitation et le type de la machine.

Si on fait une recherche sur le paquet 4.4.6-1-pve vous trouverez des informations montrant qu'il s'agit d'une image 64 bits. En effet, les conteneurs LXC sont basés sur le noyau Linux Debian de Proxmox qui est en 64 bits.

Pour connaître la version de votre distribution Debian utilisez la commande suivante :

```
root@ctShinken:~# cat /etc/debian_version
8.6
```

1.2. Installation du gestionnaire de paquets python pip

La suite de l'installation se base sur la procédure décrite sur le site (avec quelques ajouts cependant) :

- http://shinken.readthedocs.org/en/latest/02_gettingstarted/installations/shinken-installation.html

On choisit la méthode basée sur des **packages pip**.

- Mise à jour du système :

```
root@ctShinken:~# apt update && apt upgrade
```

- Installation des **prerequis** :

```
root@ctShinken:~# apt install python-pycurl  python-setuptools
```

1.3. Création du compte utilisateur shinken

Créez un compte **shinken** avec le mot de passe **shinken** sans plus d'information.

```
root@ctShinken:~# adduser shinken
```

1.4. Installation de Shinken

1.4.1. Installation avec les sources

- télécharger la dernière version : https://pypi.org/project/Shinken/

```
# wget https://github.com/naparuba/shinken/archive/2.4.3.tar.gz
```

- décompressez le fichier et lancez l'installation

```
# tar -xvzf 2.4.3.tar.gz
# cd shinken-2.4.3
# python setup.py install
```

1.5. Lancement de shinken

Il faut systématiquement se connecter avec l'**utilisateur shinken** dès lors qu'on ajoute des éléments à shinken. Car les différents

exécutables de shinken utilisent l'uid shinken. Il faut donc que les nouveaux fichiers installés bénéficient des droits shinken et non root.

On va donc ouvrir une session terminal et se connecter avec l'utilisateur shinken :

Lien vers uns page web avec une explication succincte de l'outil client shinken :

- http://www.shinken-monitoring.org/wiki/shinken.io/start

L'outil client shinken permet de **rechercher et d'installer facilement** des modules et des **packs** shinken à partir de l'url http://shinken.io

1.6. Initialisation de l'outil client shinken

Il faut **systématiquement se connecter** avec l'utilisateur **shinken** pour **gérer** le service shinken et dès que l'on **ajoute** des éléments à shinken. Car les différents exécutables de shinken utilisent l'**uid shinken**. Il faut donc que les nouveaux fichiers installés bénéficient des droits **shinken** et non root.

On va donc ouvrir une session terminal et se connecter avec l'utilisateur shinken :

```
root@ctShinken:~# su - shinken
shinken@ctShinken:~$
```

Lien vers uns page web avec une explication succincte de l'outil client shinken :

- http://www.shinken-monitoring.org/wiki/shinken.io/start

L'outil client shinken permet de **rechercher et d'installer facilement** des modules et des **packs** shinken à partir de l'url http://shinken.io

1.7. Initialisation de l'outil client shinken

Il faut tout d'abord initialiser l'outil client shinken.

```
shinken@ctShinken:~$ shinken --init
Creating ini section paths
Creating ini section shinken.io
Saving the new configuration file /home/shinken/.shinken.ini
```

Ce qui crée le fichier **.shinken.ini** dans le répertoire **/home/shinken** :

1.7.1. Démarrer le service Shinken

root@ctShinken:~# systemctl start shinken

Starting scheduler: . Starting poller: . Starting reactionner: . Starting broker: . Starting receiver: . Starting arbiter: . </code>

Les modules présents après l'installation sont les modules obligatoires :

```
root@ctShinken:~# ls /var/lib/shinken/modules/
dummy_arbiter  dummy_broker_external  dummy_scheduler
dummy_broker   dummy_poller       __init__.py
```

Dans le répertoire de configuration des modules optionnels on ne trouve qu'un exemple :

```
root@ctShinken:~# ls /etc/shinken/modules/
sample.cfg
```

A ce stade shinken est opérationnel mais il nous manque un outil pour visualiser notre supervision.

1.7.2. Je reviens au menu Shinken

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/supervision/shinken_02?rev=1583690148

Last update: **2020/03/08 17:55**