

Authentifier les utilisateurs avec Active Directory

Démarche

- A partir du menu **Repository** → **LDAP/AD** ajouter une entrée
- Dans l'**onglet Connections settings** indiquez les paramètres nécessaires :

Connection settings	User settings	Group settings	Oauth2 settings
---------------------	---------------	----------------	-----------------

Repository name	BTSSIO.LOCAL
Host	██████████
Port	389
Protocol	LDAP v3 ▼
Encryption scheme	None (usual port: 389) ▼
Service account DN	CN=██████████,OU=Administration,DC=BTSSIO,DC=LOCAL
Service account password
Base DN	OU=BTSSIO,DC=BTSSIO,DC=LOCAL

Test LDAP connection (required for saving)

Le compte de service (Service account DN) est utilisé pour le bind LDAP afin de :



- rechercher les utilisateurs et les groupes,
- réaliser les opérations d'administration sur l'annuaire, comme par exemple le changement d'un mot de passe utilisateur. Il doit donc avoir les privilèges permettant d'effectuer ces actions

From:
<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/vulture/activedirectory>

Last update: **2017/03/11 17:21**

