

OCS - Gérer des groupes

Gérer des groupes dynamiques

Exercice Gestion des groupes dynamiques :

Pour cet exercice, aidez-vous de l'aide disponible sur OCS Inventory NG à l'adresse <http://wiki.ocsinventory-ng.org>

- Qu'est-ce qu'un groupe dynamique ?

Vous allez créer un groupe dynamique qui sera basé sur recherche des postes ayant le système d'exploitation **Windows 10**. Les postes actuellement renseignés dans OCS seront mis dans ce groupe mais aussi, et automatiquement, tous les postes qui feront plus tard partie de l'inventaire.

Recherchez les postes ayant le système d'exploitation **Windows 10** et mettez-les dans un groupe dynamique appelé **nom.prenomOSWindows_10**.

Attention, préfixez votre nom de groupe dynamique par vos nom et prénom.

- cliquer sur la **loupe** (Recherche multicritères),
 - sélectionner **Système** dans la liste déroulante **Choisissez un paramètre** ;
 - sélectionner **RESSEMBLE** dans la liste déroulante et **Microsoft Windows 10 Entreprise**.
 - Cliquez sur **rechercher**.

	Machine : IMEI/DEVICEID	Machine	Machine : Domaine	Machine : Système
<input type="checkbox"/>	V-TECHER-2018-11-18-21-16-24	V-TECHER	0870019Y.lan	Microsoft Windows 10 Entreprise

La liste des ordinateurs qui répondent aux **critères** s'affiche.

- Cliquez ensuite sur le lien **groupe** et créez un groupe (création d'un groupe dynamique) dans la partie gauche du tableau pour la requête en précisant le nom et la description du groupe :

The screenshot shows a web browser window with two tabs, both titled "OCS Inventory". The address bar shows the URL "10.10.10.10/ocsreports/index.php?func=...". The main content area is titled "Action sur le résultat de la requête". Below this, there are two tabs: "GROUPES STATIQUES" and "GROUPES DYNAMIQUES", with "GROUPES DYNAMIQUES" being the active tab. A sub-section titled "GROUPE DE REDISTRIBUTION" is displayed. A dropdown menu labeled "Créer groupe" is open. Inside, the "Nom:" field contains "c.techer_OS_Windows_10" and the "Description:" field contains "ordinateurs avec OS Windows 10". A "Envoyer" button is located at the bottom right of the form.

A partir du module **Groupe**, visualisez votre groupe dynamique

The screenshot shows the OCS Inventory web interface. At the top, there are two tabs both titled "OCS Inventory". The address bar shows the URL "10.107.27.15/ocsreports/index.php?func=group&group_id=1". The main menu includes "Toutes les machines", "Inventaire", "Télé déploiement", "Gestion", "Information", "Aide", and a gear icon for settings. On the left, a sidebar has "GROUPES DYNAMIQUES" highlighted in purple, while "GROUPES STATIQUES" is in grey. A search bar says "Afficher / Cacher : Sélectionner la col" and "1 Résultat(s) (Télécharger)". A search input field says "Rechercher :". Below is a table with columns: Nom, DESCRIPTION, CREATE, NBRE, and Actions. One row is shown: "c.techer_OS_Windows_10", "ordinateurs avec OS Windows 10", "2021-02-21 11:19:22", "1", and a red delete icon. A message at the bottom says "Affichage de 1 à 1 de 1 résultats".

Nom	DESCRIPTION	CREATE	NBRE	Actions
c.techer_OS_Windows_10	ordinateurs avec OS Windows 10	2021-02-21 11:19:22	1	

En cliquant sur le nom du groupe, vous pouvez voir la [requête SQL](#) qui gère le contenu du groupe.

Nom du groupe : c.techer_OS_Windows_10 Date de création : 21/02/2021 11:19

Régénération du cache : February 21, 2021, 11:19 am

Requête :

```
1) => SELECT DISTINCT
hardware.ID FROM hardware
WHERE hardware.OSNAME LIKE
'%Windows 10%' GROUP BY
hardware.id
```

Description : ordinateurs avec OS Windows 10

[Modifier](#)

Traitements personnalisés Toutes les machines (rejouer) Toutes les machines (cache)

Comportement IpDiscover Défaut (Eligible)

Fréquence d'inventaire personnalisée Défaut (Par défaut, utilise le paramètre 'FREQUENCY' des options générales.)

Fonctionnalité de télédéploiement (agent et serveur) Défaut (Inactif)

[DOWNLOAD](#)

Pour visualisez la liste des machines :



Gérer des groupes statiques

Vous souhaitez avoir un groupe constitué uniquement avec les ordinateurs portables de la salle B5051.

- cliquer sur la **loupe** (Recherche multicritères),
- sélectionner **nom machine** dans la liste déroulante **Choisissez un paramètre** ;
- sélectionner **RESSEMBLE** dans la liste déroulante et **B5051_.***. * Cliquez sur **rechercher**.

Machine : Nom
Ressemble
techer

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à

1 Résultat(s) ([Télécharger](#))

	Machine : IMEI/DEVICEID	Machine	Machine : Domaine	Machine : Système
<input type="checkbox"/>	V-TECHER-2018-11-18-21-16-24	V-TECHER	0870019Y.lan	Microsoft Windows 10 Entreprise

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats

Le résultat n'est pas satisfaisant car il y a d'autres machines que **B5051_xx**. Créez alors un groupe statique **nom.prenomportableb5051** à partir du résultat de la recherche afin de sélectionner uniquement les machines voulues en cochant les ordinateurs à prendre en compte et en choisissant de renseigner la partie gauche du tableau (**Pour la sélection**). Vous ne pouvez pas les ajoutez tous en même temps ; utilisez dans la liste déroulante **Ajouter statistiquement** le nom de votre groupe.

Créer les groupes suivants en choisissant autant que possibles des groupes dynamiques et à défaut des groupes statiques

- **PortableB5051complet** : contient les ordinateurs portables de la salle B5010 avec les logiciels OpenOffice , Project Professional 2010, SQL Server 2008 R2 SP1, Visual Studio, Packet Tracer, DAEMON Tools Lite, PicPick, Antivirus Microsoft Essentials, Notepad++, lecteur PDF, Wamp
- **PortableB5051Disque** contenant les portable dont l'espace disque est supérieur à 230 Go
- **NoTag** contenant les ordinateurs pour lesquels le champ TAG n'est pas renseigné </WRAP>

Accédez à PHPmyadmin avec le compte btssio à l'adresse <http://10.187.xxx.xxx/phpmyadmin/>

Visualiser les requêtes qui correspondent à vos groupes dans la table groups.

Créez directement en SQL la requête permettant d'obtenir la liste des ordinateurs portables ne faisant pas partie du groupe **PortableB5051complet**.

Retour à l'activité A6

- [A6 - La collecte d'informations pour OCS Inventory-NG](#)

From:
/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:
[/doku.php/si7/configuration/collecteocs_03?rev=1543219310](http://doku.php/si7/configuration/collecteocs_03?rev=1543219310)

Last update: 2018/11/26 09:01



