

Activité 3 : Inventaire automatisé

Partie 1 : Gestion de l'inventaire

Le serveur de Gestion Libre de Parc Informatique (GLPI) permet de gérer un parc matériel. En vous connectant à **GLPI** avec votre **compte du domaine**, vous disposez de plusieurs profils.

Etudiants du lycée Valadon

- le profil **self-service** associés à l'entité **Valadon** vous donne des droits limités à la saisie de ticket d'incident et de demande ;
- le profil **Technicien** associés à l'entité **Bâtiment B** vous permet en plus de gérer l'inventaire de votre entité.
- le profil **admin** associés à l'entité **M2L**, qui est une sous-entité de **Bâtiment B**.

En utilisant votre profil **admin** ou **Technician** :

- vous avez ajouté dans l'inventaire de l'entité **B512** les VMs utilisés en cours et en **PPE**.
- vous avez ajouté dans l'inventaire de l'entité **B513** les matériels utilisés en cours et en **PPE**.

Les **menus** de GLPI permettent de visualiser les éléments d'inventaire mais par **catégorie** (ordinateurs, moniteurs, etc.). Vous allez élaborer un document **Tableur** (Excel ou Open Office Calc) regroupant tous les éléments d'inventaire du matériel utilisé en PPE (entité **B513**) ainsi que les VMs (entité **B512**), informations obtenues grâce à des requêtes sur la base de données **MySQL**. Voici des précisions sur ce qui est à faire :

- Se connecter à la base de données à l'adresse <http://10.xxx.yyy.zzz/phpmyadmin> avec le compte **btssio** ;
- Obtenir à l'aide de **requêtes SQL** les informations suivantes : **type** (ordinateur ou moniteurs ou etc.), **entité**, **lieu**, **nom**, **statut**, **usager**, **commentaires**. Dans une première étape, écrivez une **requête pour chaque type d'équipement** : ordinateur, équipements réseaux, téléphone, etc. Dans une 2ème étape, regrouper toutes ces requête avec l'opérateur sql **UNION**. Vous aurez à utiliser des jointures externes (**LEFT JOIN**) à la place des jointures internes (**INNER JOIN**).
- **Exporter** le résultat de chaque requête sous forme de **tableur Open Document**.

Remarques : Vous pouvez regrouper le résultat de plusieurs requêtes SQL ayant les même champs avec l'opérateur **UNION**. Exemple :

```
SELECT Name AS Nom FROM glpi_computers
UNION
SELECT Name AS Nom FROM glpi_entities
```

Vous pouvez rajouter une information identique à chaque information retournée par une requête en mettant une constante dans la clause **SELECT**. Exemple :

```
SELECT 'Ordinateur' AS Type, Name AS Nom FROM glpi_computers
```

Voici les tables que vous pouvez interroger pour l'inventaire :

Table	Commentaires
glpicomputers Table pour les ordinateurs glpinetworkequipments	Table des équipements réseaux
glpipipherals Table des périphériques glpipphones	Table des téléphones
glpientities Table des entités glpilocations	Table des lieux

From:
/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:
</doku.php/sisr1/a3>

Last update: 2018/04/27 11:44

