2025/09/26 01:25 1/4 Installation de l'e-comBox

Installation de l'e-comBox

 Les scripts utilisés sont disponibles sur le gitlab de la Forge des communs numériques : https://forge.apps.education.fr/e-combox/e-comBox_scriptsLinux.

Pour un serveur Linux devant héberger plusieurs sites pour deux classes de 32 élèves, il est conseillé de disposer d'au minimum 16 Go de RAM.

Ports utilisés

Les ports 8880, 8800 et 5443 sont utilisés par défaut pour l'application elle-même.

D'autres ports peuvent être spécifiéslors de l'installation de la e-comBox.

- s'il n'y a pas d'utilisation d'un Reverse Proxy externe, par défaut seul le port 8800 est exposé. Ce port peut être fixer à 443 (PORT_RP=443) de manière à ce que l'interface, Portainer et l'ensemble des applications soient accessibles directement (sans précision du port) via https.
- S'il y a utilisation d'un Reverse Proxy externe, c'est le port exposé par ce Reverse Proxy qui sera utilisé. Les ports par défaut au niveau de l'application peuvent être laissé tel quel.

Version à utiliser

version 4.3

Dossier de l'application

Création par Docker ou le script d'installation :

- du dossier **\$USER/.docker** ;
- du fichier /\$USER/.docker/config.json"

Les dossiers de l'application :

- /opt/e-combox
- /opt/ecombox/e-combox_portainer
- /opt/ecombox/e-combox_reverseproxy

Installation: script configure_application.sh

- installation automatique obligatoire
- à partir du fichier à partir du fichier /opt/e-combox/param.conf
- en ligne de commande :
 - o en indiquant un fichier contenant les paramètres
 - o en listant les paramètres

Installation via Assible possible

3 démarches possibles :

- nouvelle installation : param.conf est téléchargé et rempli avec les options passés en paramètre en ligne de commande
- mettre à jour le ficher param.conf et l'utiliser à l'installation avec éventuellement des compléments en ligne de commande
 mettre à jour le ficher param.conf et lancer script configure_application.sh sans option

Configuration d'une authentification OpenID Connect :

- variable de param.conf OAUTH_ENABLE doit être mis à **true**
- renseigner les paramètres indiqués à ici

Last update: 2025/01/26 19:53 **Récupération du script**

```
mkdir /opt/e-combox
curl -fsSL
https://forge.apps.education.fr/e-combox/e-combox_scriptslinux/raw/4.3/configure_application.sh -o
/opt/e-combox/configure_application.sh
```

Script configure application.sh

- télécharge et exécute le script start_configure_application.sh;
- supprime le script start configure application.sh;

installation automatique avec le script configure_application.sh

Le script installe l'e-comBox à partir du fichier /opt/e-combox/param.conf (qui a été enrichi de nouveaux paramètres - voir ici) sans interaction avec l'utilisateur.

Le script configure application.sh peut être exécuté :

- en mettant en option sur la ligne de commande un fichier contenant les paramètres que l'on veut ajouter et/ou modifier,
- directement les différents paramètres (comme le mot de passe de Portainer) ;
- sans option sur la ligne de commande si les valeurs des paramètres du fichier param.conf conviennent.

L'e-comBox peut être installé via avec un outil de déploiement tel qu'Ansible (des exemples de playbook sont fournis).

1re installation

• lancer au minimum comme paramètre le mot de passe le l'@IP privée.

Exemple

bash /opt/e-combox/configure_application.sh -i "172.xxx.yyy.zzz" -d "nom.domaine" -p "mdp_portainer"

Script start_configure_application.sh

- Installe l'e-comBox
- install curl et de jq
- installe Docker et Docker-compose
- mot de passe > 12
- instale bind9-dnsutils pour avoir nslookup
- définit les ports réseau :
 - o 8888 : interface de l'application
 - o 8800 : accès aux sites
 - o 8880 : accès à l'interface d'administration de Portainer
- configure éventuellement le proxy
- configure par défaut le réseau d'e-comBox 192.168.97.0/24
- lance le reverseproxy (/opt/e-comBox/ecomBox_reverseproxy/.env) avec les images library/nginx; reseaucerta/docker-gen
- définit les URL des sites sous la forme : http://@ipecombox:8800/nom_du_site
- lance le registry : image library/registry avec le nom e-combox registry
- lance un serveur git : image reseaucerta/git-http-server
- installe Portnainer : image reseaucerta/portainer-proxy, portainer/portainer-ce qui est accessible à l'URL http://@IP:8880/portainer
- installe et configure e-comBox : image reseaucerta/-combox
 - * télécharge le fichier contenant les identifiants d'accès et les scripts permettant de reconfigurer l'application à /opt/e-comBox/e-comBox identifiants acces application.pdf
- e-combox accessibel à l'URL http://@ip:8888
- définition du mot de passe du compte admin

Log d'installation

Printed on 2025/09/26 01:25

2025/09/26 01:25 3/4 Installation de l'e-comBox

```
* installation curl
  * installation Docker Compose
  * Initialisation des paramètres du fichier param.conf
  * Création et protection de la clé de chiffrement
  * Chiffrement du mot de passe de Portainer
  * Téléchargement et installation de bind9-dnsutils pour disposer de nslookup
  * installation jq
  * installation python3-yaml
  * Création d'un fichier vide config.json
  * Proxy configuré sur le système... Aucun
  * Création du réseau 192.168.97.0/24 pour l'application
  * Configuration du reverse-proy
    * Téléchargement du compose reverse-proxy
    * Mise à jour de /opt/e-combox/e-combox_reverseproxy/.env
    * Lancement du reverse-proxy
    * Téléchargement de Nginx
      * Téléchargement de reseaucerta/docker-gen
      * création volume "e-combox_reverseproxy_nginx-docker-gen-templates"
      * création Volume "e-combox_reverseproxy_nginx-conf"
      * création Volume "e-combox_reverseproxy_nginx-html"
* création Volume "e-combox_reverseproxy_nginx-ssl"
    * démarrage Container nginx
                                                                             Started1.2s
 ✓ Container docker-gen
                                                                Started0.9s
Lancement du reverse-proxy... Succès
Création du certificat auto-signé... Fait
Certificat auto-signé pour le reverse-proxy... Installé
Lancement du registry
Certificats pour le registry... À créer
Création du certificat pour le push du Registry... Fait
Création du certificat pour la récupération des images... Fait
Certificats pour le registry... Installés
Lancement du registry... En cours
Démarrage du registry... Succès
Lancement du serveur git
Téléchargement de Git... En cours
Téléchargement de Git... Fait
Démarrage du serveur Git... Succès
Lancement de Portainer
Téléchargement de Portainer... Fait
Lancement de Portainer... Succès
Connexion à l'API de Portainer... Succès
Configuration d'e-comBox
Téléchargement de l'e-comBox... En cours
Téléchargement de l'e-comBox... Fait
Lancement de l'e-comBox... Succès
Mise en place de l'URL d'accès à l'API https://siobox.educ-valadon-limoges.fr:443/portainer/api... Fait
Arrêt des stacks démarrés... En cours
Connexion à l'API de Portainer... Succès
Arrêt du stack fsserver...
Nettoyage et mise à jour
Suppression éventuelle des stacks SFTP et PMA... En cours
Aucun stack à supprimer.
Mise à jour éventuelle des images... En cours
Toutes les images sont à jour.
Connexion à l'API de Portainer... Succès
Réintégration des addons Odoo à la racine si nécessaire... En cours
Réintégration des addons à la racine... Non nécessaire
Rétablissement des droits sur les volumes Odoo... En cours
Rétablissement des droits sur les volumes Odoo... Fait
Gestion de l'équipe "Profs"
Connexion à l'API de Portainer... Succès
Équipe "Profs"... existe déjà
Gestion des permissions... Fait
Gestion du stack FSserver pour les mentions légales
Stack FSserver pour les mentions légales... Présent
Démarrage du stack FSserver pour les mentions légales... En cours
```

Last update: 2025/01/26 19:53

consiste à créer, sur Portainer, au moins un compte dans le groupe "Profs" puis accéder à l'interface

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

/doku.php/systeme/ecombox/installation

d'e-comBox avec les identifiants de ce dernier.

Last update: 2025/01/26 19:53

