


Bloc 3

PKI – créer une identité serveur

- Utilisation de l'assistant

CREATE A SERVER IDENTITY

IDENTITY OPTIONS - CREATION WIZARD



Fully Qualified Domain Name (FQDN):

ID:

Bloc 3

PKI – créer une identité serveur


- Utilisation de l'assistant
 - nom FQDN > inscrit dans le certificat
 - Doit coïncider avec le nom DNS

Bloc 3

PKI – créer une identité serveur

CREATE A SERVER IDENTITY

IDENTITY OPTIONS - CREATION WIZARD



Select the parent Authority

Parent CA:

CA passphrase:

Authority attributes

Organization:

Organizational unit:

City (L):

State (ST):

Country:

Bloc 3

PKI – créer une identité serveur


- Mot de passe du CA requis
 - Accès à la clé privé du CA
 - Signature du certificat serveur

Bloc 3

PKI – créer une identité serveur

CREATE A SERVER IDENTITY

IDENTITY OPTIONS - CREATION WIZARD



Validity (days): 365

Type de clé: BRAINPOOL

Key size (bits): 512

RSA
SECP
BRAINPOOL

✘ CANCEL << PREVIOUS >> NEXT

The image shows a screenshot of a 'CREATE A SERVER IDENTITY' wizard. It features a server rack icon, a 'Validity (days)' field set to 365, a 'Type de clé' dropdown menu currently showing 'BRAINPOOL', and a 'Key size (bits)' dropdown menu set to 512. A blue arrow points from the 'Type de clé' dropdown to a separate list box containing 'RSA', 'SECP', and 'BRAINPOOL', where 'RSA' is highlighted in light green. At the bottom, there are three buttons: 'CANCEL' with a red X, 'PREVIOUS' with a left arrow, and 'NEXT' with a right arrow.


Bloc 3

PKI – créer une identité serveur

- Préciser :
 - La durée de validité du certificat
 - La taille de la clé de chiffrement

Bloc 3

PKI – créer une identité serveur



Bloc 3

PKI – créer une identité serveur

- Ajout possible
 - D'autres noms DNS