

AWS : Configuration d'une équipe pour AWS Cloud9

Ressources

- https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/cloud9/latest/user-guide/setup.html

Création d'une organisation

- ouvrir la console IAM Identity Center : <https://console.aws.amazon.com/singlesignon>
- Activation IAM Identity Center.
- Création d'une Organisation : choisir Créer une AWS organisation.

Création des comptes développeur

Création des comptes développeur avec la console IAM Identity Center.

Avoir si cela est possible avec AWS CLI

Création du groupe Développeur

- Création d'un groupe Développeur avec la console IAM Identity Center.
- Ajout des comptes développeurs au groupe Développeur

Ajouter les autorisations d'accès AWS Cloud9 au groupe Développeur

- Se connecter à la AWS Management Console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.

Il y a 2 types d'autorisations AWS Cloud9 qui peuvent être définis pour le groupe Développeur :

- autorisations d'**accès utilisateur AWS Cloud9** qui permettent :
 - de créer son propre environnement de développement AWS Cloud9,
 - d'obtenir des informations sur ses propres environnements,
 - de modifier les paramètres de ses propres environnements.
- autorisations d'**accès administrateur AWS Cloud9** au groupe qui permettent :
 - d'autoriser chaque utilisateur du groupe à effectuer des tâches supplémentaires dans son Compte AWS :
 - de créer des environnements pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.
 - d'obtenir des informations sur les environnements pour lui-même ou pour d'autres personnes.
 - de supprimer des environnements pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.

Autorisations d'accès utilisateur AWS Cloud9

Dans la console IAM Identity Center :

- créer l'ensemble d'autorisations **AWSCloud9User**
- choisir **Jeu d'autorisations personnalisé** puis **Politiques gérées par AWS** puis faire une recherche sur **AWSCloud9User**
- définir un nom et une durée de session

Autorisations d'accès administrateur AWS Cloud9

Dans la console IAM Identity Center :

- créer l'ensemble d'autorisations **AWSCloud9Administrator**
- choisir **Jeu d'autorisations personnalisé** puis **Politiques gérées par AWS** puis faire une recherche sur **AWSCloud9Administrator**
- définir un nom et une durée de session puis valider
- A partir de **Autorisations multi-comptes** puis **Comptes AWS** attribuer cet ensemble d'autorisations au groupe Développeur

Se connecter à la console AWS Cloud9

- Se connecter à la console console AWS Cloud9 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloud9/> avec le compte développeur.

Saisissez le numéro du Compte AWS de l'utilisateur IAM que vous avez créé ou identifié précédemment, puis choisissez Next (Suivant).

Créer un environnement de développement

Deux possibilités :

- Utiliser une instance AWS EC2 ;
- Utiliser son propre serveur avec un accès SSH.

Création d'un environnement SSH

Ressources

- Créer un environnement SSH : https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/cloud9/latest/user-guide/create-environment-ssh.html
- Configuration requise pour le serveur : https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/cloud9/latest/user-guide/ssh-settings.html#ssh-settings-requirements
- Ajouter la clé ssh publique AWS Cloud9 au serveur de calcul
- Python2 doit être installé et défini comme version de Python par défaut et pip2
 - Lien : https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/cloud9/latest/user-guide/sample-python.html#sample-python-install

```
$ sudo apt update
$ sudo apt-get install python3
```

- Node.js installé. Versions supportées → toutes les versions de Node.js 0.6.16 à Node.js 18.x.

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
nvm install 18
```

- Choisir un **chemin d'accès à l'environnement** (Environment path) qui est le répertoire du serveur ou de l'instance qu'AWS Cloud9 doit démarrer après la connexion. Par défaut, c'est le dossier de l'utilisateur. Les autorisations d'accès doivent être définies sur rwxr-xr-x (read-write-run pour le propriétaire correspondent au nom de connexion spécifié dans l'assistant de création d'environnement, lecture et d'exécution pour le groupe auquel appartient ce propriétaire et lecture et d'exécution pour les autres)⇒ **~/awscloud9 * Définir le chemin d'accès au binaire Node.js (Path to Node.js binary path). Cet information peut être obtenue avec la commande which node ou nvm which node si nvm est utilisé ⇒ /home/debian/.nvm/versions/node/v18.17.0/bin/node Téléchargez et exécutez AWS Cloud9 Installer sur l'instance existante ou le serveur : * Lien : https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/cloud9/latest/user-guide/installer.html#installer-download-run <code> \$ sudo apt install make gcc curl -L <https://d3kgj69l4ph6w4.cloudfront.net/static/c9-install-2.0.0.sh> | bash </code> ===== Retour au menu Solution AWS Cloud9===== * [Solution AWS Cloud9](#)**

From:
/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:
</doku.php/reseau/cloud/aws/confequipe?rev=1690450651>

Last update: 2023/07/27 11:37

